

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 175 ОТ 16 ЮЛИ 2008 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ БОЛЕСТИ

Обн. ДВ. бр.66 от 25 Юли 2008г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:

Член единствен. Приема Списък на професионалните болести съгласно приложението.

Заключителни разпоредби

§ 1. Отменя се Постановление № 80 на Министерския съвет от 2001 г. за приемане на Списък на професионалните болести (ДВ, бр. 33 от 2001 г.).

§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 56, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване.

Приложение към член единствен

Приложение към член единствен
СПИСЪК НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ БОЛЕСТИ

1. Професионални болести, причинени от химични агенти

1.1. Професионални болести, причинени от неорганични химични агенти

Код	Професионална болест, причинена от:	Клинични прояви (диагнози, синдроми)	МКБ-10	Гратисен период	Условия за признаване	Примери на типични рискови дейности
1101	Олово и съединенията му	Токсична церебрастения	F06.8	*	1. Доказано професионално	Производство и преработка на оловни

					въздействие - минимум 1 месец, за периферна полиневропатия и енцефалопатия - минимум 1 година. 2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс (повишени стойности на Рв и в биологични течности, нарушена порфиринова обмяна).	акумулатори, тръби и кабели, сачми, бой, пластмаси, стабилизатори, оловно стъкло, в металургията при получаване на олово и оловни сплави, запояване, гледжосване и декорация на керамични продукти с оловни съединения; оловни покрития, производство и употреба на оловни оксиди, соли и др.
1102	Кадмий и съединенията му	Сидероахрестична анемия Хемолитична анемия Абдоминална колика Нефропатия (тубулопатия) Моторен тип полиневропатия (предимно горни крайници) Токсична енцефалопатия Хипо-атрофичен ринофарингит	D64.2 D59.4 R10.0 N14.3 G62.2 G92 J31.1	1 година 1 година 1 месец 3 години 3 години 3 години 6 месеца	1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година, за неоплазми - минимум 5 години, за пулмопатия - минимум 10 години, за костни лезии -	Всички дейности по извличане и преработка на полиметални руди, съдържащи кадмий, производство и преработка на кадмиево-никелови акумулатори и батерии, кадмиране на повърхности в

					минимум 20 години.	галванотехниката, производство на
					2. Параклинично подкрепен	леснотопими сплави, производство на
					синдромокомплекс (повишени	кадмиеви пигменти за
					стойности на Cd в	бои, на лакове,
					биологични	стъкло, пластмаси,
					течности).	хартия и пиротехника,
						кадмиеви лампи,
						заваряване на
						кадмирани
						части и др.
		Аносмия	R43.0	6 месеца		
		Хронична обструктивна белодробна болест	J44.8	5 години		
		Дифузна пневмофиброза	J84.1	10 години		
		Нефропатия (тубулопатия)	N14.3	3 години		
		Остеомалация (спонтанни фрактури)	M83.8	12 години		
		Рак на белия дроб	C34.-	40 години		
1103	Манган и съединенията му	Токсична церебрастения	F06.8	*	1. Доказано професионално въздействие - минимум 18 месеца, за пневмофиброза - минимум 10 години.	Добив и преработка на мангансъдържащи руди, при получаване на чугун и висококачествена стомана, в производството и преработката на
					2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс (ЕМГ - стреч рефлекс).	манганови сплави (дуралуминий, манганов бронз и пр.), производство на фероманган, електрозаваръчни работи с висококачествени

						манганови електроди и др.
		Паркинсонов синдром	G21.2	10 години		
		Вегетосензорна полиневропатия	G90.8	6 месеца		
		Психози	F31.-	1 година		
		Пневмофиброза	J84.1	10 години		
1104	Живак и съединенията му	Гингивит (обеззъбяване)	K05.1	1 месец	1. Доказано професионално въздействие - минимум 6 месеца. 2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс (повишени стойности на Hg в биологични течности, положителни КАТ).	Всички дейности по извличане, обработка и употреба на живак и съединенията му и съдържащите го продукти. Производство, употреба и ремонт на термометри, барометри, манометри, пневматични помпи, живачни лампи и други живачни апарати. Обработка на кожи, производство и използване на пигменти и бои, извличане на живак от промишлени отпадъци и др.
		Стоматит, мукозни улцерации в устната кухина	K12.1	1 месец		
		Фарингит	J31.2	1 месец		
		Церебрастения	F06.8	*		
		Енцефалопатия (живачен еретизъм, живачен интенционен тремор, психоорганичен синдром)	G92	3 години		
		Сензомоторен тип полиневропатия	G62.2	3 години		
		Токсична нефропатия (нефрозен	N03.-	1 година		

1105	Хром и съединенията му	синдром и гломерулонефрит)				
		Алергичен контактен дерматит	L23.0	1 месец		
		Конюнктивит	H10.4	*	1. Доказано професионално въздействие - минимум 6 месеца, за пулмопатии (без астма) - минимум 10 години.	Производство на стомани, синтетичен каучук, шлифовъчни пасти, бои за стъкло и керамика, хромови катализатори, в кожухарската, текстилната, химическата и фармацевтичната промишленост и др.
				2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс (положителни КАТ, хром в еритроцити)		Производство, покрития на метални повърхности чрез електролиза, производство на легирани стомани и др.
1106	Никел и съединенията му	Кератит	H16.8	*		
		Аносмия	R43.0	6 месеца		
		Хипо- и атрофичен ринофарингит	J31.1	6 месеца		
		Хипо- и атрофичен ларингит	J37.0	6 месеца		
		Перфорация на носната преграда	J34.8	6 месеца		
		Хронична обструктивна белодробна болест	J44.8	5 години		
		Токсична пневмофиброза	J84.1	5 години		
		Бронхиална астма	J45.-	1 месец		
		Алергичен контактен дерматит (кожни язви тип "птиче око")	L23.0	1 месец		
		Рак на белия дроб	C34.-	40 години		
		Рак на носната кухина	C30.0	40 години		
		Аносмия	R43.0	6 месеца	1. Доказано професионално въздействие - минимум 6	Производство на сплави, съдържащи никел, алкални акумулатори,

					месеца, за пневмофиброза - минимум 10 години. 2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс (положителни КАТ, никел в биологични течности).	антикорозионни покрития, катализатори и др.
		Хипо- и атрофичен ринофарингит	J31.1	6 месеца		
		Перфорация на носната преграда	J34.8	6 месеца		
		Бронхиална астма	J45.-	1 месец		
		Токсична пневмофиброза	J84.1	5 години		
		Алергичен контактен дерматит	L23.0	1 месец		
		Рак на носната кухина	C30.0	30 години		
		Рак на ларинкса	C32.-	30 години		
		Рак на белия дроб	C34.-	30 години		
1107	Мед и съединенията му	Конюнктивит	H10.4	*	1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година, за пневмофиброза - минимум 10 години. 2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс.	Добив и обогатяване на медни руди. Производство на мед и медни сплави (месинг, бронз и др.). Производство на проводници, стъкло и емайли, фойерверки, вакуумапарати, хладилници, минерални бои, изкуствена коприна, микроторове и пестициди (инсектициди, фунгициди и др.) и др.
		Ринофарингит	J31.-	*		
		Язва на роговицата на очите	H16.0	*		

1108	Цинк и съединенията му	Перфорация на носната преграда	J34.8	1 месец	1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година, за белодробни прояви - минимум 10 години. 2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс.	Електролитно покритие на металите, получаване на сплави, гальванични елементи и акумулатори, бои, стъкло и керамика, козметични средства и лекарствени препарати, в каучуковата, текстилната и друга промишленост.
		Токсична пневмофиброза	J84.1	5 години		
		Перфорация на носната преграда	J34.8	1 месец		
1109	Кобалт и съединенията му	Хроничен бронхит	J44.8	*	1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година, за пулмопатия (без астма) - минимум 10 години. 2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс (положителни КАТ, кобалт в биологични течности).	Производство на сплави в металургичната промишленост, в химическата, стъкларската, керамичната и друга промишленост.
		Токсична пневмофиброза	J84.1	5 години		
		Хипо- и атрофичен ринофарингит	J31.1	6 месеца		
		Хипо- и атрофичен ларингит	J37.0	6 месеца		
		Аносмия	R43.0	6 месеца		
		Хронична обструктивна белодробна болест	J44.8	5 години		
		Бронхиална астма	J45.-	1 месец		

1110	Калай и съединенията му	Токсична пневмофиброза	J84.1	10 години	1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година, за хронична обструктивна белодробна болест - минимум 10 години. 2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс.	Получаване и употреба на калай и неговите сплави и съединения, съдържащи се в емайли, глазури, стъкла, керамични изделия, органични бои (текстил), при калайдисване, позлатяване, запояване и др.
		Полицитемия	D75.1	*		
		Кардиомиопатия	I42.7	1 година		
		Алергичен контактен дерматит	L23.0	1 месец		
		Конюнктивит	H10.4	*		
1111	Ванадий и съединенията му	Фарингит	J31.2	*	1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година, за хроничен бронхит - минимум 5 години, за белодробна фиброза - минимум 10 години. 2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс	Производство на ферованадий, сплави, бои и приложението им в керамичната, текстилната, стъкларската и друга промишленост.
		Ларингит	J37.0	*		
		Хронична обструктивна белодробна болест	J44.8	1 година		
		Иритативен контактен дерматит	L24.8	1 месец		
		Конюнктивит	H10.4	*		

					(положителни КАТ).	
		Ринофарингит	J31.1	*		
		Аносмия	R43.0	*		
		Хроничен бронхит	J44.8	1 месец		
		Бронхиална астма	J45.-	1 месец		
		Дифузна пневмофиброза	J84.1	5 години		
		Алергичен контактен дерматит	L23.0	1 месец		
		Иритативен контактен дерматит	L24.8	1 месец		
1112	Берилий и съединенията му	Конюнктивит	H10.4	*	1. Доказан професионален контакт с метален берилий или окси - минимум 6 месеца, за кожни прояви - минимум 1 месец. 2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс (Рьо графия и биопсия на белия дроб, положителни КАТ и биопсия на кожни грануломи).	В машино- и реакторостроенето, при производството на корозионноустойчиви сплави, електронна апаратура, рентгенови тръби, радио- флуоресцентни и неонов лампи, керамични бои и др.
		Ринофарингит	J31.1	*		
		Трахеобронхит	J42	1 месец		
		Интерстициална белодробна фиброза или грануломатоза (берилиоза)	J63.2	10 години (при усложнения 25 години)		
		Алергичен контактен дерматит (еритематозен, апуловезикуларен)	L23.0	1 месец		
		Иритативен контактен дерматит	L24.8	1 месец		

1113	Магnezий и съединенията му	Грануломатозни лезии на кожата и подкожната тъкан	L92.-	1 месец	1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година. 2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс.	Металургия (получаване на сплави), самолето-, ракето- и автомобилостроене, електронна индустрия, химическа, каучукова, циментова, керамична, текстилна, кожарска, хартиена и друга промишленост.
		Рак на белия дроб	C34.-	40 години		
		Ринофарингит	J31.1	*		
1114	Барий и съединенията му	Тремор на езика, клепачите и ръцете	G25.2	6 месеца	1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година, за белодробни прояви - минимум 10 години. 2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс.	Производство на хартия, текстил, пиротехнически изделия и др.
		Иритативен контактен дерматит	L24.8	1 месец		
		Ринофарингит	J31.1	*		
1115	Натрий, калий, калций, стронций и	Хронична обструктивна белодробна болест	J44.8	1 година	1. Доказано професионално въздействие - минимум 1	Производство и употреба за промишлени цели и др.
		Пневмокониоза (баритоза)	J63.8	5 години		
		Иритативен контактен дерматит	L24.8	1 месец		
		Онихия и паронихия	L03.0	1 месец		
		Ринофарингит	J31.1	*		

съединенията

им

година,
за белодробни прояви -
минимум
10 години.
2. Параклинично
подкрепен
синдромокомплекс.

1116 Арсен и
съединенията му
(без
арсеноводород)

Хронична обструктивна белодробна болест	J44.8	1 месец
Иритативен контактен дерматит	L24.8	1 месец
Онихия и паронихия	L03.0	1 месец
Кератоконюнктивит	H16.2	1 месец

1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година. 2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс (повишени стойности на арсен в биологични течности).	Преработката на метални руди и получаването на сплави, синтез на арсенови съединения, производство на препарати за растителна защита, производство и използване на бои и консерванти, съдържащи арсен и др.
--	--

Блефарит	H01.0	1 месец
Стоматит	K12.1	1 месец
Перфорация на носната преграда	J34.8	1 месец
Ринофарингит	J31.1	1 месец
Ларингит	J37.0	1 месец
Дистална сетивно-моторна полиневропатия в долните крайници	G62.2	3 години
Токсичен хепатит	K71.-	6 месеца
Анемия	D64.2	1 месец
Кардиомиопатия с ритъмни и проводни нарушения	I42.7	1 месец
Иритативен контактен дерматит	L24.8	1 месец

		Палмарна и плантарна хиперкератоза	L85.2	6 месеца		
		Меланодермия, депигментация	L81.-	6 месеца		
		Рак на горните дихателни пътища	(C30 - C33)	40 години		
		Рак на белия дроб	C34.-	40 години		
		Ангиосарком на черния дроб	C22.3	40 години		
		Рак на кожата	C44.-	40 години		
1117	Селен, телур и съединенията им	Конюнктивит	H10.4	*	1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година. 2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс (повишени стойности на елемента в биологични течности).	Рафинация на мед, сребро, злато, олово, производство на стъкло, керамика, пластмаси, каучук, токоизправители, фармацевтични продукти и пестициди, съдържащи елемента.
		Стоматит	K12.1	1 месец		
		Ринофарингит	J31.1	1 месец		
		Аносмия	R43.0	1 месец		
		Алергичен контактен дерматит	L23.0	1 месец		
		Алопеция	L65.-	1 месец		
		Паронихия	L03.0	1 месец		
		Анхидроза	L74.4	*		
1118	Талий и съединенията му	Алопеция	L65.-	6 месеца	1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година. 2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс. (талий в биологични течности).	Топене на талий, производство на талиеви соли и приложението им в електрониката, радиотехниката, в оптичната, керамичната, стъкларската и друга промишленост.
		Дистална сетивно-моторна	J62.2	3 години		

		полиневропатия в долните крайници				
		Нефропатия (тубулопатия)	N14.3	3 години		
1119	Антимон и съединенията му	Перфорация на носната преграда	J34.8	1 месец	1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година (при антимонов триоксид - минимум 5 години).	Всички дейности при получаване и употреба на антимон съдържащи минерали и вещества, като екстракция, обработка, натрошаване, пробиване със свредел, пресяване, пречистване, гранулиране и др.
		Ринофарингит	J31.1	*		
		Ларингит	J37.0	*		
		Токсична пневмофиброза	J84.1	1 година		
		Хемолитична анемия	D59.4	*		
		Иритативен контактен дерматит	L24.8	1 месец		
		Рак на белия дроб	C34.-	40 години		
		Рак на пикочния мехур	C67.-	40 години		
1120	Фосфор и съединенията му	Конюнктивит	H10.4	*	1. Доказано професионално въздействие - минимум 6 месеца, за хепатореналните прояви - минимум 5 години, за костните прояви - минимум 10 години.	Производство на експлозиви, кибрит, фосфорни торове, фосфорни съединения, полупроводници и др.
		Ринофарингит	J31.1	*	2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс.	
		Ларингит	J37.0	*		

1121	Серни оксиди	Остеонекроза на челюстта и максиларни синуси, спонтанни фрактури на дългите кости	M87.-	1 година	1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година, за белодробни прояви - минимум 10 години. 2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс.	Добив на мед, производство на сярна киселина и други органични и неорганични продукти, избелване, консервиране и др.
		Улцерации на кожата	L98.8	*		
		Анемия	D64.2	1 месец		
		Токсичен хепатит	K71.-	6 месеца		
		Нефропатия	N14.4	1 година		
		Иритативен контактен дерматит	L24.8	1 месец		
		Конюнктивит	H10.4	*		
1122	Сероводород	Ринофарингит	J31.1	*	1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година. 2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс.	При гниене на органични вещества, взривни работи, добив и преработка на нефтопродукти, в коксохимическите заводи
		Ларингит	J37.0	*		
		Хронична обструктивна белодробна болест	J44.8	1 година		
		Дифузна пневмофиброза	J84.1	5 години		
		Ерозия на зъбите	K03.2	1 месец		
		Иритативен контактен дерматит	L24.8	1 месец		
		Онихия и паронихия	L03.0	1 месец		
		Конюнктивит	H10.4	*		

				синдромокомплекс.	и др.
		Кератит	H16.8	*	
		Ринофарингит	J31.1	*	
		Ларингит	J37.0	*	
		Трахеобронхит	J42	1 месец	
		Токсична церебрастения	F06.8	*	
		Токсична невропатия на зрителния нерв	H46	6 месеца	
		Вестибулопатия	H81.-	1 месец	
		Иритативен контактен дерматит	L24.8	1 месец	
1123	Сулфиди	Конюнктивит	H10.4	*	1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година, за белодробни прояви - минимум 10 години. 2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс.
		Ринофарингит	J31.1	*	
		Ларингит	J37.0	*	
		Хронична обструктивна белодробна болест	J44.8	1 година	
		Пневмофиброза	J84.1	5 години	
		Иритативен контактен дерматит	L24.8	1 месец	
1124	Азотни оксиди	Ринофарингит	J31.1	*	Производство на 1. Доказано професионално киселини, анилинови бои, въздействие - минимум 3 години, изкуствена коприна, при взривни работи, за белодробни прояви - електрозаварка и работа в минимум 10 години. в силози (силажни газове). 2. Параклинично подкрепен

					синдромокомплекс (метхемоглобин).
		Ларингит	J37.0	*	
		Хронична обструктивна белодробна болест	J44.8	1 месец	
		Дифузна пневмофиброза	J84.1	1 година	
		Вегетосъдова дистония по хипотоничен тип	G90.8	*	
1125	Въглероден оксид	Вегетативна (автономна) дисфункция	G90.8	*	1. Доказано професионално въздействие - минимум 3 години, за органични неврологични и сърдечно-съдови прояви - минимум 10 години и възраст до 45 години. 2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс.
		Вестибулопатия	H81.-	1 месец	Дейности, свързани с отделяне във въздуха на въглероден оксид в газгенераторни станции, металургично и коксохимическо производство, в леярни цехове, в мините при взривни работи, заваряване, котелни помещения, в гаражи при изпитване на мотори, в шахти и др.
		Токсична церебрастения (триада: уморяемост, главоболие, световъртеж)	F06.8	*	
		Хипертиреозидизъм	E05.8	*	
		Психоорганичен синдром	F06.-	1 година	
		Паркинсонов синдром	G21.2	10 години	
		Ранна атеросклероза	I70.-	1 година	
		Ритъмни и проводни нарушения	I49.-	1 година	
		Ишемична болест на сърцето	I20.-	1 година	
1126	Неорганични киселини (солна, сярна,	Конюнктивит	H10.4	*	1. Доказано професионално въздействие - минимум 1
					При производство и приложението им в химическата,

азотна,
фосфорни
киселини)

година,
за белодробни прояви -
минимум
10 години.
2. Параклинично
подкрепен
синдромокомплекс.

металургичната,
обогатителната,
текстилната,
кожарската,
металообработващата,
нефтепреработвателната
и друга
промишленост.

Кератит	H16.8	*
Ерозия на зъбите	K03.2	*
Гингивит	K05.1	*
Ринофарингит	J31.1	*
Трахеобронхит	J44.-	1 месец
Пневмофиброза	J84.1	5 години
Улцерации на кожата	L98.-	*
Паронихия	L03.0	1 месец
Токсичен еритем	L53.0	*
Иритативен контактен дерматит	L24.8	1 месец

1127 Неорганични
основи
(натриева,
калиева,
амониева)

Конюнктивит	H10.4	*
-------------	-------	---

1. Доказано професионално
въздействие - минимум 1
година,
за белодробни прояви -
минимум
10 години.
2. Параклинично
подкрепен
синдромокомплекс.

При производство и
приложението им в
химическата,
металургичната,
обогатителната,
текстилната,
кожарската,
металообработващата,
нефтепреработвателната
и друга
промишленост.

Кератит	H16.8	*
Гингивит	K05.1	*
Ринофарингит	J31.1	*
Трахеобронхит	J44.-	1 месец
Улцерации на кожата	L98.-	*
Паронихия	L03.0	1 месец
Токсичен еритем	L53.0	*

1128	Хлор и съединенията му	Иритативен контактен дерматит	L24.8	1 месец	1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година, за белодробни прояви - минимум 10 години. 2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс.	Производство на хлорни съединения в химическата промишленост, избелващи течности в текстилната и хартиената промишленост, синтетичен каучук, пластмаси, пестициди, извличане на метали от руди, рафинация на петрол и др.
		Конюнктивит	H10.4	*		
1129	Флуор и съединенията му	Язви и перфорация на носната преграда	J34.8	1 месец	1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година, за белодробни прояви (без астма) - минимум 10 години. 2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс.	Производство на флуоровъглероди, инсектофунгициди и фреони, синтез на високооктанов бензин, съхранение на дървен материал, производство на матово стъкло, процеси на полимеризация и др.
		Фарингит	J31.2	*		
		Ларингит	J37.0	*		
		Трахеобронхит	J44.-	1 месец		
		Бронхиална астма	J45.-	1 месец		
		Пневмофиброза	J84.1	5 години		
		Ерозия на зъбите	K03.2	1 месец		
		Иритативен контактен дерматит	L24.8	1 месец		
		Фарингит	J31.2	*		
		Ларингит	J37.0	*		
		Трахеобронхит	J44.-	1 месец		

		Бронхиална астма	J45.-	1 месец		
		Пневмофиброза	J84.1	5 години		
		Костна флуороза	M85.1	5 години		
		Зъбна флуороза	K00.3	*		
1130	Бром, йод и соединенията им	Конюнктивит	H10.4	*	1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година, за белодробни прояви - минимум 10 години. 2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс.	При синтез на органични бои, извличане на метали, медицина, фармацевтична и друга дейност.
		Фарингит	J31.2	*		
		Трахеобронхит	J44.-	*		
		Иритативен контактен дерматит	L24.8	1 месец		
1131	Циановодород и соединенията му	Полицитемия (полиглобулия)	D75.1	*	1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година, за неврологични прояви - минимум 5 години. 2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс (роданиди в урината).	Производство на синтетични материали (акрилонитрил и акрилни производни), инсектициди, метални цианиди и фeroцианиди, цианов хлорид, бояджийство, златарство, металургия (циментация на металите, цианиране на стомана, поцинковане, кадмиране), дезинсекция, горене на целулоид, фармацевтична и друга дейност.

	Токсична церебрастения	F06.8	*		
	Хипофункция на щитовидната жлеза	E03.2	1 година		
	Иритативен контактен дерматит	L24.8	1 месец		
1132	Серовъглерод	Конюнктивит	H10.4	*	Получаване на 1. Доказано професионално серовъглерод и употребата въздействие - минимум 1 му в производството на година, вискозни влакна и за органичните целулозни покрития, неврологични и разтваряне на сърдечно-съдови прояви - мазнини, растителни минимум 5 години и масла, каучук и смоли, възраст до в производството на 45 години. ускорители на вулканизацията, производство на 2. Параклинично фармацевтични подкрепен продукти, при употребата като пестицид за синдромокомплекс (2-тио 4 обеззаразяване на тиазолидинкарбоксилова семена и др. киселина /ТТСА).
	Ринит	J31.0	*		
	Ринофарингит	J31.1	*		
	Аносмия	R43.0	*		
	Токсична церебрастения с вегетосъдова дистония и промени в емоционалната сфера	F06.8	*		
	Токсична невропатия на зрителния нерв	H46	1 година		
	Периферна сензо-моторна полиневропатия по възходящ тип	G62.2	6 месеца		
	Ранна атеросклероза	I70.-	5 години		

Ишемична болест на сърцето	I20.-	5 години
Токсични психози (маниакални, параноидни, депресивни)	(F10 - F48)	3 години
Психоорганичен синдром	F06.-	3 години
Паркинсонов синдром	G21.2	10 години
Хипотиреоидизъм	E03.2	1 година
Иритативен контактен дерматит	L24.8	1 месец

1.2. Професионални болести, причинени от органични химични агенти

1201 Наситени алифатни	Конюнктивит	N10.4	*	1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година.	Всички дейности, свързани с отделянето и употребата им, риск за метан при работа в каменовъглени мини, гниене на органични вещества, в природния газ, производство на водород, ацетилен, хлорирани въглеводороди и др.
въглеводороди: алкани (метан, етан, пропан, бутан, хептан, хексан и др.)				2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс.	
	Ринит	J31.0	*		
	Аносмия	R43.0	*		
	Фарингит	J31.2	*		
	Токсична церебрастения с автономна (вегетативна) дисфункция	G90.8	*		
	Периферна сензо-моторна невропатия предимно долни крайници	G62.2	6 месеца		
	Иритативен контактен дерматит	L24.2	1 месец		
	Меланодермия	L81.-	1 месец		
1202 Ненаситени алифатни	Конюнктивит	N10.4	*	1. Доказано професионално	Преработка и употреба на нефт и нефтопродукти; производство на

синтетични полимери и органичен синтез; деполимеризация на полимери и др.

въглеводороди: алкени

(етен, пропен, пентен, бутен, хексен, 1,3 бутадиен (дивинил) и др.)

въздействие - минимум 1 година.

2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс.

Ринофарингит	J31.1	*
Аносмия	R43.0	*
Токсична автономна невропатия	G90.-	6 месеца
Остеопороза на дистални фаланги	M81.-	5 години
Анемия	D64.2	6 месеца
Токсичен хепатит	K71.-	6 месеца
Кардиомиопатия	I42.7	1 месец

1203 Алициклични

Токсичен еритем L53.0 *

1. Доказано професионално

Преработка и употреба на нефт и нефтопродукти; производство на синтетични полимери и др.

въглеводороди:

циклоалкани, циклоалкени, циклоалкини

въздействие - минимум 1 година.

2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс.

Иритативен контактен дерматит L24.2 1 месец

1204 Ароматни въглеводороди.

Конюнктивит H10.4 *

1. Доказано професионално

Приложение като разтворител на смоли, мазнини, масла, сяр, каучук; изходен продукт за получаване на фенол, анилин и др.; компонент на течни горива; производсто на полистирол, синтетичен каучук,

Моноциклични съединения:

въздействие - минимум 1 година,

полиестерни продукти, стъклопласти, експлозиви,

фармацевтични продукти, лакове, бои и др.

бензен, толуен, стирен и др.

за тежките неврологични и злокачествени прояви - минимум 5 години.
2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс.

Ринофарингит	J31.1	*
Аносмия	R43.0	*
Костномозъчна хипоплазия (бензен):		
Левкопения	D70	1 година
Тромбоцитопения	D69.5	1 година
Апластична анемия	D61.2	3 години
Токсичен хепатит	K71.-	6 месеца
Токсична церебрастения	F06.8	*
Дистална сензо-моторна невропатия	G62.2	6 месеца
Токсична енцефалопатия (психоорганичен синдром)	G92	5 години
Иритативен контактен дерматит	L24.2	1 месец
Левкоза	C92.-	40 години

1205 Ароматни въгледороди.

Конюнктивит

H10.4 *

1. Доказано професионално

Химическа и коксохимическа промишленост (процес на дестилация, преработка на каменовъглена смола, органичен синтез, производство на пластмаси, бои), асфалтиране, текстилна промишленост (боядисване), в селското стопанство (инсектициди) и др.

Полициклични съединения:

нафталин, тетралин, антрацен, фенантрен, пирен,

въздействие - минимум 1 година,
за рак на кожата - минимум 6 месеца , за другите

бифенил, бензантрацен,
дибензантрацен бензопирен
и др.

злокачествени прояви -
минимум
5 години.
2. Параклинично подкрепен
синдромакомплекс
(положителни
КАТ).

Ринофарингит	J31.1	*
Токсична церебрастения	F06.8	*
Хемолитична анемия	D59.4	1 година
Токсичен хепатит	K71.-	6 месеца
Иритативен контактен дерматит	L24.2	1 месец
Алергичен контактен дерматит	L23.0	1 месец
Фотодерматит	L56.2	1 месец
Рак на кожата	C44.-	30 години
Рак на белия дроб	C34.-	30 години
Рак на пикочния мехур	C67.-	30 години

1206 Хетероциклични
съединения:

Конюнктивит H10.4 *

1. Доказано професионално

Фармацевтична промишленост
(производство на антипиретици,
аналгетици, антиревматични
лекарства и др.), химическа
(екстракция на масла и мазнини,
органичен синтез, производство на
лакове, бои, изкуствени

фуран, тиофен, пирол,
пиридин, пиримидин,
пиразол, имидазол и др.

въздействие - минимум 1
година.
2. Параклинично подкрепен
синдромакомплекс.

влакна, пестициди) и др.

Ринофарингит	J31.1	*
Анемия	D64.2	1 година
Агранулоцитоза	D70	1 година

	Иритативен контактен дерматит	L24.2	1 месец		
	Фотодерматит	L56.2	1 месец		
1207	Халогенни производни на въглеродородите: хлорметан, ихлорметан, бромметан, дихлоретан, трихлоретан, тетрахлорметан, хлороформ, дихлоретилен, трихлоретилен, тетрахлоретилен, хептахлор, хлорбензен, хлорнафтаден, йодтолуен, хлорпиридини, хлорхинолини и др.	Конюнктивит	H10.4	*	1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година, за токсичната невропатия на троичния нерв - минимум 6 месеца, за неоплазмите - минимум 5 години, за токсичната енцефалопатия - минимум 10 години. 2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс.
	Токсичен хепатит	K71.-	6 месеца		
	Нефропатия	N14.3	3 години		
	Токсична церебрастения	F06.8	*		
	Токсична енцефалопатия (психоорганичен синдром)	G92	3 години		
	Иритативен контактен дерматит	L24.2	1 месец		
	Хлоракне (хлорнафтаден)	L70.8	1 месец		
	Токсична невропатия на троичния нерв (трихлоретен)	G50.-	6 месеца		
	Катаракта (дихлоретан)	H26.8	6 месеца		
	Токсична невропатия на	H46	6 месеца		

Химическа и нефтохимическа, лакобояджийска, текстилна, парфюмерийна, фармацевтична промишленост, производство на хладилници и пожарогасители (фреони), химическо чистене, селско стопанство (пестициди) и др.

	зрителния нерв				
	Рак на черния дроб (дихлоретан)	C22.-	40 години		
1208 Винилхлорид	Кератоконюнктивит	H16.2	*	1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година, за фиброза на черния дроб - минимум 2 години, за злокачествените прояви - минимум 10 години. 2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс (чернодробна и кожна биопсия).	Всички дейности, свързани с излагане на действието на мономерен винилхлорид в процеса на полимеризация и деполимеризация на PVC.
	Синдром на Рейно	I73.0	4 години		
	Токсична автономна невропатия	G90.-	6 месеца		
	Остеопороза на дистални фаланги на крайниците	M81.-	4 години		
	Акроостеолиза	M89.5	4 години		
	Склеродермия	M34.2	4 години		
	Фиброза на черния дроб	K74.0	30 години		
	Ангиосарком на черния дроб	C22.3	40 години		
	Рак на белия дроб	C34.-	40 години		
1209 Алкохоли: метанол, етанол,	Конюнктивит	H10.4	*	1. Доказано професионално	Получаване на алкохоли и използването им в производството на пластмаси, торове, антифриз, химико-фармацевтични препарати

(козметични и почистващи),
органични багрила, изкуствена
коприна и др.

пропанол, бутанол, глицерол

и др.

въздействие - минимум 1
година,
за невропатия на зрителния
нерв
- минимум 3 години.
2. Параклинично подкрепен
синдромокомплекс.

органични съединения.

Ринофарингит	J31.1	*
Токсичен хепатит	K71.-	6 месеца
Токсична невропатия на зрителния нерв (метанол)	H46	6 месеца
Иритативен контактен дерматит	L24.2	1 месец

1210 Гликоли: етиленгликол,

диетиленгликол,

пропиленгликол и др.

Конюнктивит	H10.4	*
-------------	-------	---

1. Доказано професионално

Получаване на гликоли и
използването им като
разтворители, производство на
фармацевтични продукти,
фотохимикали, антифриз,
полиестери и др.

въздействие - минимум 1
година.
2. Параклинично подкрепен
синдромокомплекс.

Ринофарингит	J31.1	*
Иритативен контактен дерматит	L24.2	1 месец

1211 Феноли и производни:

фенол, крезол, катехол,

Конюнктивит	H10.4	*
-------------	-------	---

1. Доказано професионално

Производство и употреба на
препарати, съдържащи фенол,
производство на фармацевтични
продукти, производство на
фенолформалдехидни смоли и др.

въздействие - минимум 1
година.

нафтол, хидрохинон и др.				2. Параклинично подкрепен синдромакомплекс.	
	Иритативен контактен дерматит	L24.2	1 месец		
	Витилиго	L80	2 год.		
1212 Етери и тиоестери:	Конюнктивит	H10.4	*	1. Доказано професионално	Производство на анестетици (метилетилетер и дивинилетер), употреба като разтворители в производството на вакси, масла, целулоза, гуми, естери, лепила, съставна част на самолетно гориво (изопропил етер) и
диетилетер, метилетилетер, диметилетер, дивинилетер, дихлоризопропилетер, етери на гликола и др.				въздействие - минимум 1 година, за енцефалопатия - минимум 10 години. 2. Параклинично подкрепен синдромакомплекс.	др.
	Фарингит	J31.2	*		
	Токсична церебрастения	F06.8	*		
	Токсична енцефалопатия (психоорганичен синдром)	G92	1 година		
	Иритативен контактен дерматит	L24.2	1 месец		
1213 Епоксиди: епихлорхидрин и др.	Конюнктивит	H10.4	*	1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година. 2. Параклинично подкрепен синдромакомплекс (положителни КАТ).	При производството и употребата на епоксидни смоли, производство и употреба на бои. При разграждане на епоксидни смоли.
	Ринофарингит	J31.1	*		
	Хроничен бронхит	J44.8	1 месец		

	Бронхиална астма	J45.-	1 месец		
	Алергичен контактен дерматит	L23.0	1 месец		
1214 Алдехиди: формалдехид,	Конюнктивит	H10.4	*	1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година.	Производство и употреба на формалдехид, фенолформадехидни смоли и пластмаси в текстилната, кожарската, дървопреработващата и мебелната промишленост; лаборатории (анатомични, патоанатомични, балсамиране); при изгаряне на органични материали.
ацеталдехид,				2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс (положителни КАТ).	Дейности, свързани с деполимеризация на фенолформалдехидни смоли и др.
глутаралдехид,					
диметилформамид и др.					
	Фарингит	J31.2	*		
	Хроничен бронхит	J44.8	1 месец		
	Бронхиална астма	J45.-	1 месец		
	Алергичен контактен дерматит	L23.-	1 месец		
1215 Кетони: ацетон	Конюнктивит	H10.4	*	1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година,	Производство и употреба на кетони в органичен синтез, разтворители, изкуствени влакна, целулоид, козметични и почистващи продукти, експлозивни и др.
(диметилкетон),				за хроничен бронхит и органични неврологични прояви - минимум 10 години.	
метилетилкетон,				2. Параклинично подкрепен	
метилбутилкетон,					
метилпропилкетон,					
метиламилкетон,					

метилизобутилкетон,
метилизоамилкетон,
диизобутилкетон,
етилбутилкетон,
циклохексанон и др.

синдромакомплекс.

Ринофарингит	J31.1	*
Аносмия	R43.0	*
Фарингит	J31.2	*
Хроничен бронхит	J44.8	1 месец
Полиневропатия (метилбутилкетон)	G62.2	6 месеца
Енцефалопатия (метилбутилкетон)	G92	1 година
Иритативен контактен дерматит	L24.2	1 месец

1216 Карбоксилни киселини и

Конюнктивит

N10.4 *

1. Доказано професионално

В химическата промишленост за синтез и производство на други съединения (синтетични влакна, каучук, пластмаси, багрила); в текстилната, керамичната, дървообработващата и друга промишленост.

техните анхидриди:

мравчена, оцетна,
малеинова, метакрилова,
акрилова, пропионова,
оксалова, бензоена, янтарна
и др.

въздействие - минимум 1 година.

2. Параклинично подкрепен
синдромакомплекс
(положителни
КАТ).

Аносмия	R43.0	*
Ринофарингит	J31.1	*
Иритативен контактен дерматит	L24.2	1 месец
Алергичен контактен дерматит	L23.-	1 месец

1217	Естери: метилацетат, етилацетат, метилакрилат, метилметакрилат и др.	Конюнктивит	N10.4	*	1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година, за чернодробни и неврологични прояви - минимум 5 години. 2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс (положителни КАТ).	Употреба като разтвори при производството на поливинилацетат и поливинилалкохол; пластмаси, полимерни смоли (полиметилметакрилат) и др.
		Ринофарингит	J31.1	*		
		Ларингит	J37.0	*		
		Бронхиална астма	J45.-	1 месец		
		Токсична автономна невропатия	G90.-	6 месеца		
		Токсична церебрастения	F06.8	*		
		Токсичен хепатит	K71.-	6 месеца		
		Иритативен контактен дерматит	L24.2	1 месец		
		Алергичен контактен дерматит	L23.-	1 месец		
1218	Нитрили: акрилонитрил, ацетонитрил и др.	Конюнктивит	N10.4	*	1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година. 2. Параклинично подкрепен	Изходен продукт за синтеза на полиакрилонитрилни влакна, в производството на каучук, акриламид, акрилова киселина, бои, лекарства, фитингови тръби, в нефтохимическата и автомобилната индустрия и др. Дейности при изгаряне на полиакрилонитрилни пластмаси и влакна.

					синдромокомплекс (положителни КАТ).	
	Кератит	H16.-	*			
	Атрофичен ринит	J31.0	*			
	Пареза на гласните връзки	J38.0	6 месеца			
	Вегетосъдова дистония	G90.8	1 месец			
	Анемия	D64.-	1 година			
	Иритативен контактен дерматит	L24.2	1 месец			
	Алергичен контактен дерматит	L23.-	1 месец			
	Рак на белия дроб	C34.-	40 години			
1219 Органични изоцианати:	Блефароконюнктивит	H10.5	1 месец	1. Доказано професионално		Всички дейности, свързани с производството и употребата на органични изоцианати (синтетични влакна, лепила, полиуретанови полировки и лакове, синтетична пяна и др.)
метилизизоцианат, дифенилметилдиизоцианат, толуендиизоцианат и др.				въздействие - минимум 6 месеца. 2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс (положителни КАТ, антитела).		
	Ринофарингит	J31.1	*			
	Астматичен бронхит	J45.9	1 година			
	Бронхиална астма	J45.-	1 месец			
	Хиперсензитивен пневмонит	J68.-	2 години			
	Алергичен контактен дерматит	L23.-	1 месец			
1220 Амини и аминопроизводни.	Конюнктивит	H10.4	*	1. Доказано професионално		Производство и употреба на алифатни амини и техните производни (изходен продукт в

производството на багрила,
синтетични смоли, цветни моливи,
парфюмерийни продукти и др.)

Алифатни амини:
моноамини
(метиламин, диметиламин,
диетиламин, триметиламин),
полиамини (диамин,
етилендиамин, триамин,
диетилентриамин),
алканоламини (етаноламин,
триетаноламин,
диметилетаноламин),
халогенни производни
(хлорамина) и др.

въздействие - минимум 1
година.
2. Параклинично подкрепен
синдромокомплекс
(положителни
КАТ).

Атрофичен ринофарингит	J31.1	*
Бронхиална астма	J45.-	1 месец
Алергичен контактен дерматит	L23.-	1 месец

1221 Амини и аминопроизводни. Конюнктивит

H10.4 *

1. Доказано професионално

Производство и употреба на
ароматни амини и техни
производни (изходен продукт в
производството на багрила,
синтетични смоли, цветни моливи,
парфюмерийни продукти и др.)

Ароматни амини: анилин,
аминофенол,
4-аминодифенил, толуидин,
бензидин, 2-нафтиламин,
фенилендиамин,
нитроанилин,
4,4-диаминодифенилметан и
др.

въздействие - минимум 1
година,
за неоплазми - минимум 5
години.
2. Параклинично подкрепен
синдромокомплекс
(положителни
КАТ).

Атрофичен ринофарингит	J31.1	*
Токсичен хепатит	K71.-	6 месеца
Алергичен контактен дерматит	L23.-	1 месец
Бронхиална астма (фенилендиамин)	J45.-	1 месец
Хемолитична анемия	D59.8	1 месец
Рак на пикочния мехур (анилин, 2-нафтиламин, 4-аминодифенил, бензидин, о-толуидин)	C67.-	40 години

Употреба като разтворители при производството на органични съединения, бои, багрила, експлозиви, козметични продукти, фармацевтични продукти, пластмаси, препарати за растителна защита (хербициди) и др.

1222 Ароматни нитропроизводни: Конюнктивит

H10.4 *

1. Доказано професионално

нитробензен, нитротолуен, тринитротолуен (ТНТ), динитрофенол (ДНФ) и др.

въздействие - минимум 1 година,
за неоплазмите - минимум 5 години.
2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс (положителни КАТ).

Токсична катаракта (ТНТ и ДНФ)	H26.8	1 година
Ринофарингит	J31.1	*
Токсична церебрастения	F06.8	*
Апластична анемия	D61.2	3 години
Токсичен хепатит	K71.-	6 месеца
Алергичен контактен дерматит	L23.-	1 месец

	Иритативен контактен дерматит	L24.-	1 месец		
	Рак на кожата	C44.-	30 години		
1223 Органични съединения на	Конюнктивит	H10.4	*	1. Доказано професионално	Получаване и употреба на синтетичен каучук, инсектициди, антисептични материали за дървесина и текстил в химическата, текстилната, дървообработвателната промишленост, селското стопанство и др.
калая				въздействие - минимум 1 година, за чернодробни и бъбречни прояви - минимум 5 години. 2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс.	
	Кератит	H16.-	*		
	Анемия	D64.2	1 година		
	Токсична церебрастения	F06.8	*		
	Токсичен хепатит	K71.-	6 месеца		
	Нефропатия	N14.4	1 година		
	Иритативен контактен дерматит	L24.-	1 месец		
	Фоликулит	L73.-	6 месеца		
1224 Органични съединения на	Конюнктивит	H10.4	*	1. Доказано професионално	Химическа и нефтохимическа промишленост, производство и употреба на етилиран бензин (изпитания и ремонт на двигатели, обслужване на нефтобази и автогаражи); употреба като антибактерицидно и
оловото: тетраетилолово,				въздействие - минимум 1 година. 2. Параклинично подкрепен	инсектицидно средство и др.
тетраметилолово и др.					

				синдромокомплекс (олово в биологични течности).	
	Токсична церебрастения	F06.8	*		
	Вегетосъдова дистония (парасимпатикотония)	G90.8	1 месец		
	Токсична енцефалопатия (психоорганичен синдром)	G92	3 години		
	Токсичен хепатит	K71.-	6 месеца		
	Нефропатия	N14.4	1 година		
1225 Органични съединения на живака	Конюнктивит	H10.4	*	1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година. 2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс (живак в биологични течности).	Производство и употреба на живачно-органични съединения, като фунгициди и бактерицидни средства за запазване на пластмаси, текстил и дървесина и др.
	Блефарит	H01.0	*		
	Гингивит	K05.1	*		
	Стоматит	K12.1	*		
	Фарингит	J31.2	*		
	Анемия	D64.2	1 година		
	Токсична церебрастения	F06.8	*		
	Токсична енцефалопатия (психоорганичен синдром, психози)	G92	3 години		
	Алергичен контактен дерматит	L23.-	1 месец		

* Не се допуска обсъждане на професионален характер след прекратяване въздействието на вредния професионален фактор.

2. ПРОФЕСИОНАЛНИ БОЛЕСТИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ФИЗИЧЕСКИ ФАКТОРИ

2.1. Професионални болести, причинени от шум

2101	Шум (постоянен, променлив, хидродинамичен)	Неврит на двата слухови нерва (слухова загуба над 35 dB)	H93.3	1 година	1. Доказано професионално въздействие на наднормен шум - минимум 5 години, за случаите на особено интензивен шум (над 100 dB/A) - минимум 6 месеца. 2. Тонална прагова аудиометрия при по-добре чуващото ухо,	Всички дейности, свързани с експозиция на наднормени звукови натоварвания, например работа в работилници за котли и казани; изчукване, огъване и щамповане на метали; работа с тъкачни станове и совалки; щамповане на плат; работа с пневматичен чук и бормашина; в машинно отделение на кораби; с ротативни машини в графичната индустрия; на поточна линия за пълнене (на бутилки, бъчви и др.) в хранителната промишленост; използване или унищожаване на муниции или военни експлозиви; работа в строителството, извършвана с шумни машини (булдозери, ескаватори, механични лопати и др.); настройване, изпробване и използване на мотори с вътрешно горене, реактивна тяга и реактори (минимален период на излагане - 30 дни); дискотеки и др.
------	--	--	-------	----------	--	---

изчислена при честота от 500, 1000, 2000 и 4000 Hz; средната загуба е средното аритметично, изчислено от загубите, наблюдавани при 500, 1000, 2000 и 4000 Hz, като коефициентите за изчисление са съответно 2, 4, 3 и 1.

Практическа
глухота
(звукоприемна
загуба на
слуха 65-90 dB);
Глухота
(загуба на слуха над
91 dB)

H83.3

1 година

2.2. Професионални болести, причинени от вибрации

2201	Локални вибрации (вибрации, предавани по ръката)	Дистални артериални и микроциркулаторни нарушения в горните крайници	I79.8	1 година	1. Доказано професионално въздействие - минимум 5 години с отчитане наличието на синергично действащи фактори. 2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс (капиляроскопия, дистална доплерова диагностика,	Работа с механични ръчни инструменти и машини, генериращи вибрации (пневматични чукове, моторни триони, ударно-пробивни инструменти, шмиргели, шлайф-машини, металорежещи и дървообработващи машини и др.)
------	--	---	-------	-------------	---	--

термисторна термометрия,
студов
тест, палестезиометрия,
ЕМГ,
рентгенография,
динамометрия и
др.).

Синдром на Рейно	I73.0	3 години
Вегетативни разстройства на горните крайници	G90.8	1 година
Полиневропатия на горните крайници	G62.8	1 година
Компресионна невропатия на n.medianus в китката (синдром на карпалния канал)	G56.0	2 години
Компресионна невропатия на n.ulnaris на нивото на лакътя (синдром на кубиталния канал) или на нивото на китката (синдром на Гийон)	G56.2	2 години
Други компресионни невропатии на горните крайници	G56.8	2 години
Кубитална остеоартроза	M19.2	3 години
Омартроза	M19.2	3

			години		
		Остеонекроза на os lunatum	M93.1	3 години	
		Остеонекроза на os scaphoideum	M87.8	3 години	
		Увреждане на рамото	M75.-	1 година	
		Медиален епикондилит	M77.0	1 година	
		Латерален епикондилит	M77.1	1 година	
		Увреждане на меките тъкани на горните крайници	M70.-	1 година	
2202 Общи вибрации	Увреждане на		M51.1	1 година	Добив на въглища и руди, строителство, транспорт, селско стопанство и др. (работещи с тежкотоварни машини и превозни средства - булдозери, трактори, багери, локомотиви, комбайни, самосвали, товарачни и земекопачни машини и др.)
(въздействащи върху цялото човешко тяло)	междупрешленните дискове (лумбален и лумбо-сакрален отдел) с радикулопатия			въздействие - минимум 6 години с отчитане наличието на синергично действащи фактори.	
				2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс (дистална доплерова диагностика, палестезиометрия, ЕМГ, ЕЕГ, аудиометрия, отоневрологични изследвания, образна диагностика и др.).	

Кубитална артроза	M19.2	1 година
Хумероскапуларен периартрит	M75.0	1 година
Медиален (улнарен) епикондилит	M77.0	6 месеца
Латерален (радиален) епикондилит	M77.1	6 месеца
Стенозиращ тендовагинит на флексорите на пръстите ("щракащ пръст")	M65.3	3 месеца
Стенозиращ теносиновит на палеца (Болест на de Quervain)	M65.4	3 месеца
Хроничен крепитиращ синовит на ръката и китката (тендовагинит)	M70.0	3 месеца
Други увреждания на меките тъкани (миотендиноза на предмишниците)	M70.8	6 месеца
Хронична болка в кръста	M54.8	1 година
Лумбална или лумбо- сакрална недискогенна радикулопатия	M54.1	1 година
Разстройства на вегетативната нервна система	G90.8	1 година

Полиневропатия на горните	G62.8	1
или долните крайници		година
Слухово-вестибуларни	H81.3	1
нарушения	H81.4	година
	H83.3	
Хипоталамусен синдром	G90.8	1
		година

2.3. Професионални болести, причинени от атмосферното налягане

2301	Повишено атмосферно налягане	Миалгии	M79.1	6 месеца	1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година, за остеонекроза - минимум 3 години. 2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс (рентгенографии, аудиометрия, отоневрологични изследвания; ЕЕГ и др.).	Всички дейности, извършвани в среда с повишено атмосферно налягане (работа със скафандри и в подводни пневматични камери, работа на гмуркачи и др.)
		Невралгии	M79.2	6 месеца		
		Остеонекроза (най-често в областта на рамото, хълбока или коляното)	M87.8	20 години		
		Платиспондилия (костни инфаркти на долните гръдни прешлени)	M48.5	6 месеца		
		Вестибулопатия	H81.8	6 месеца		
		Субакутен или хроничен	H65.4	6 месеца		

		среден отит до степен на необратим хипакузис Енцефаломieloаеропатии	G96.8	6 месеца		
2302	Понижено атмосферно налягане	Церебрастенен синдром	F45.3	6 месеца	1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година. 2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс (пълна кръвна картина, ЕКГ, ЕЕГ, психологично изследване, отоневрологично изследване и др.)	Всички дейности, извършвани в среда с понижено атмосферно налягане (авиоперсонал, работа във високопланински обекти - метеорологични станции, хижи, спасителни служби и др.)
		Когнитивни нарушения	F06.7	6 месеца		
		Вестибулопатия	H81.8	6 месеца		
		Тахипнея, диспнея	R06.0	6 месеца		
		Тахикардия	R00.0	6 месеца		
		Сърдечни аритмии	R00.8	6 месеца		
		Вторична полицитемия	D75.1	6 месеца		

2.4. Професионални болести, причинени от неблагоприятен микроклимат

2401	Прегряващ микроклимат	Мускулни крампи	R25.2	3 месеца	1. Доказано професионално въздействие при прегряващ микроклимат - минимум 6 години, за сърдечно-съдови прояви -	Системна работа в условия на прегряващ микроклимат (пещари, леяри, стъклодухачи, ковачи, термисти и др.)
------	-----------------------	-----------------	-------	----------	---	--

					минимум 10 години и възраст до 40 години.	
					2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс (изследване на урина, липидна обмяна, ЕКГ, електролити в кръвта, диуреза, хлориди в урината и др.)	
		Профузни изпотявания	R61.1	3 месеца		
		Олигурия	R34	3 месеца		
		Хлорурия (равна или под 5 г/л)	R39.8	3 месеца		
		Ранна атеросклероза	I70.-	5 години		
		Ишемична болест на сърцето	I20.-	5 години		
2402	Преохлаждащ микроклимат	Дистална и акрална автономна	G90.8	1 година	1. Доказано професионално	Системна работа в условия на преохлаждащ микроклимат (хладилни помещения, дърводобив, риболов и др.)
		невропатия			въздействие при преохлаждащ микроклимат - минимум 5 години (10 години при сезонна работа), за студовия васкулит - минимум 10 години.	
					2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс (капиляроскопия, доплерова диагностика, ЕМГ, образна диагностика и др.)	
		Микроангиопатия на кожата, предимно на дисталните артерии на крайниците (студов васкулит)	I73.8	3 години		
		Невертеброгенни радикулопатии (цервикални,	M54.1	3 месеца		

лумбални, лумбо-сакрални)

2.5. Професионални болести, причинени от нейонизирани лъчения

2501	Ултравиолетови лъчения (УВЛ)	Хронична електроофталмия	H10.4	1 месец	1. Доказано професионално	Извършване на системни дейности с източници на УВЛ (електрожени, металургични пещи, конвертори, медицинска апаратура за кварцово облъчване и др.)
		(конюнктивит, блефароконюнктивит)	H10.5		въздействие - минимум 3 години. 2. Диапазон на УВЛ - за катаракта - УВ-А, за кожен меланом - УВ-Б.	
		Катаракта	H26.8	3 месеца		
2502	Инфракчервени лъчения (ИЧЛ)	Дерматит с хиперпигментация на кожата	L57.8	1 месец		Извършване на системни дейности с източници на ИЧЛ (силно нагreti повърхности до червено, разтопен метал, стъкло и др.)
		Меланом на кожата	C43.-	20 години		
		Катаракта (двустранно задно-субкапсуларно помътняване на лещата с намалено зрение)	H26.8	3 месеца	1. Доказано професионално въздействие - минимум 5 години. 2. Диапазон на ИЧЛ - А и Б.	
2503	Електромагнитни полета	Катаракта	H26.8	1 година	1. Доказано професионално	Извършване на системни дейности с източници на ЕМП (индукционно нагряване при термична обработка на метали и детайли в машиностроенето,

диелектрично нагряване в производството на пластмаси, мебелната и дървообработващата промишленост, поддръжка на радиочестотни генератори, работа в телевизионни и радиорелейни станции, ВЧ - телефонни централи, физиотерапевтични кабинети, радионавигация, радиолокация, радиопредаване и др.)

(ЕМП)

въздействие - минимум 10 години.

2. Установяване на сърдечно-съдовите прояви - възраст до 40 години и липса на други рискови фактори.

3. Характеристика на ЕМП - свръхнискочестотни (1 Hz - 300 Hz), радиочестотни (300Hz - 300MHz), микровълнови.

Артериална хипертония	I15.8	1 година
Исхемична болест на сърцето	(I20 - I25)	1 година
Левкемия	C95.1	20 години
Неоплазми на централната нервна система	C71.-	20 години

2504 Лазерни лъчения

Макулопатия с намалено зрение (индиректна лазерна травма)	H35.3	1 година	Доказано професионално въздействие - минимум 5 години.
Меланом на кожата	C43.-	20	

Извършване на системни дейности с източници на лазерни лъчения.

години

2.6. Професионални болести, причинени от йонизиращи лъчения

2601	Йонизиращи лъчения (гама	Радикационна катаракта	H26.8	5 години	1. Доказано професионално	Всички дейности, свързани с източници на йонизиращи лъчения, в т. ч. радиоактивни вещества от естествен или изкуствен произход (добив и обработка на радиоактивни руди, производство и работа с радиоактивни вещества (изотопи), производство и приложение на радиофармацевтични препарати, нуклеарна медицина, експериментални ядрени реактори, поддръжка и работа с апарати за радиотерапия и рентгенова диагностика, гамадефектоскопия, атомна енергетика и др.)
	лъчи, рентгенови лъчи, йонизиращи частици)				въздействие с проява в зависимост от величината на ефективната доза в таргетния орган.	
		Анемия (хипо или апластична)	D61.2	3 години	2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс (кръвна картина, образна диагностика, биопсия и др.).	
		Левкопения	D70.-	1 година		
		Тромбоцитопения	D69.5	1 година		
		Хеморагична диатеза	D69.8	1 година		
		Хроничен радиационен дерматит	L58.1	10 години		

Хронични лезии на лигавиците	L59.-	5 години
Радиационна костна некроза	M87.3	10 години
Имунодефицитни състояния	(D80-D89)	2 години
Рак на кожата	C44.-	20 години
Остеосарком	(C40 - C41)	20 години
Рак на белия дроб (инхалаторен)	C34.-	20 години
Злокачествени новообразувания на таргетния орган	(C00 - C97)	20 години
Левкоза	(C91 - C95)	10 години

3. ПРОФЕСИОНАЛНИ БОЛЕСТИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ БИОЛОГИЧНИ АГЕНТИ

3.1. Професионални болести, причинени от бактерии

3101	Mycobacterium tuberculosis и	Туберкулоза (дихателни	(A15 -	6 месеца	1. Доказан професионален	Дейности, свързани с контакт с животни, носители на бацила на туберкулозата; манипулации на биологични продукти и отпадъци от животински произход (ветеринарно-медицински кабинети, кланици, предприятия за преработка и консервиране на месо и месни продукти, екарисажи и др.).
	Mycobacterium bovis	органи, нервна система и други органи)	A19)		контакт.	Дейности, свързани с лечение и медицински грижи на туберкулозно болни лица (бактериологични лаборатории, лечебни заведения, санаториуми и др.)
					2. Параклинични изследвания (проба Манту (туберкулинов тест), рентгенография, хрчка за БК).	

3102 Brucella	Бруцелоза (Болест на Банг)	A23.-	2 месеца	1. Доказан професионален контакт. 2. Параклинични изследвания (КАП с бруцелин, изолиране на бруцели от биологични течности)	Дейности в кланици, предприятия за преработка и консервиране на месо и месни продукти; мандри. Дейности при отглеждане на кози, говеда, овце и прасета и контакт с техни екскременти и продукти от аборти. Дейности в лаборатории, ветеринарномедицински кабинети. Ремонт и поддръжка на канализация и др.
3103 Bacillus anthracis	Антракс (кожна форма, белодробна форма, стомашно-чревна форма)	A22.-	1 месец	1. Доказан професионален контакт или ухапване от синя муха.. 2. Параклинични изследвания (изолиране на бацила от биологични течности)	Всички дейности, при които има контакт със заразени животни. Дейности при обработка на кожи.
3104 Clostridium tetani	Тетанус	A35	1 месец	Доказан професионален риск.	Дейности в строителството, селското, горското стопанство и др.
3105 Salmonella	Салмонелоза	A02.-	1 месец	1. Доказан професионален контакт. 2. Параклинични изследвания (изолиране на причинителя от фекалии).	Дейности при отглеждане и търговия с животни и птици, производство и търговия на фуражни протеинови брашна. Дейности, свързани с лечение и медицински грижи на заразени лица (бактериологични лаборатории, лечебни заведения и др.). Ремонт и поддръжка на канализация и др.
3106 Pseudomonas mallei	Сап	A24	1 месец	1. Доказан професионален контакт.	Дейности в животновъдството, ветеринарната практика, кланици и др.

				форма) 1 година (хронична форма)	2. Параклинични изследвания (микробиологични и серологични)	
3107	Francisella tularensis	Туларемия	A21.-	1 месец	1. Доказан професионален контакт. 2. Параклинични изследвания (серологични проби, КАП с туларин)	Дейности в животновъдството, ловното и горското стопанство, обработка на кожи и др. Работа в дератизатори, зоомагазини и др.
3108	Rickettsia (Coxiella burnetti)	Ку-треска	A78	1 месец (остра форма) 1 година (хронична форма)	1. Доказан професионален контакт. 2. Параклинични изследвания (серологични проби).	Дейности в селското стопанство, лаборатории (производство на ваксини), ветеринарна практика и др.

3.2. Професионални болести, причинени от вируси

3201	Вирус на хепатит А	Остър вирусен хепатит А	B15.-	2 месеца	1. Доказан професионален контакт. 2. Параклинични изследвания (ASAT, ALAT, GGT, AF, директен и индиректен билирубин, трансаминазна активност).	Ремонт и поддръжка на канализация. Работа в големи колективи (казарми, училища, детски градини) при епидемиологична обстановка. Работа в здравеопазването и др.
3202	Вирус на хепатит В	Остър вирусен хепатит В	B16.-	6 месеца	1. Доказан професионален	Всички дейности по събиране, манипулиране и

					използване на човешка кръв и нейните деривати. Работа по поддържането, измиването и стерилизацията на материали и съоръжения, които включват контакт с вируса.
				контакт.	
				2. Параклинични изследвания (ASAT, ALAT, GGT, AF, директен и индиректен билирубин, трансаминазна активност, ранен маркер - Анти-НВс-IgM).	
		Хроничен вирусен хепатит В	B18.-	2 години	
		Късни последици от вирусен хепатит В	B94.2	15 години	
3203	Вирус на хепатит С	Остър вирусен хепатит С	B17.1	6 месеца	1. Доказан професионален контакт. 2. Параклинични изследвания (анти HCV анти тяло).
		Хроничен вирусен хепатит С	B18.2	20 години	
		Късни последици от вирусен хепатит С (хепатоцелуларен карцином)	B94.2	30 години	
3204	Рабиес вирус	Бяс	A82.-	6 месеца	Доказан професионален контакт.
					Дейности в селското, ловното и горското стопанство, ветеринарна практика. Работа в лаборатории, зоомагазини, зоопаркове, вивариуми и др.

3.3. Професионални болести, причинени от паразити

3301	<i>Ankylostoma duodenale</i>	Анкилостомиаза (анкилостомидоза)	B76.8	3 месеца	1. Доказан професионален контакт. 2. Параклинични изследвания (хелминти във фекални проби).	Всички дейности, извършвани в мини, тунели, канализации, галерии и гробища. Работа в паразитологични лаборатории и др.
------	------------------------------	-------------------------------------	-------	----------	--	---

3.4. Професионални болести, причинени от гъбички

3401	<i>Aspergillus clavatus</i>	Хиперсензитивен пневмонит тип "Бял дроб при работещи с малц"	J67.4	1 година	1. Доказан професионален контакт - минимум 1 година. 2. Параклинични изследвания (белодробна рентгенография, ФИД, специфични антитела, КАТ).	В производството на бира, уиски и други продукти, където се употребява малц.
3402	<i>Micradora faeni</i> , <i>Thermoactinomyces vulgaris</i>	Хиперсензитивен пневмонит тип "Бял дроб на обработващи гъби"	J67.5	1 година	1. Доказан професионален контакт - минимум 1 година. 2. Параклинични изследвания (белодробна рентгенография, ФИД, специфични антитела, КАТ).	Дейности при отглеждане и продажби на гъби (работа с компост).
3403	<i>Penicillium roqueforti</i> и	Хиперсензитивен пневмонит тип	J67.8	1 година	1. Доказан професионален	Дейности при производство и съхранение на сирене.

Penicillium casei	"Бял дроб при сиренари"	контакт - минимум 1 година. 2. Параклинични изследвания (белодробна рентгенография, ФИД, специфични антитела, КАТ).
-------------------	-------------------------	--

3.5. Професионални болести, причинени от растения и продукти от растителен произход

3501	Праха от бор, ела, смърч и други меки дървесни видове	Алергична бронхиална астма J45.0	1 година	1. Доказано професионално въздействие - за астма - минимум 2 месеца, за бронхит - минимум 10 години. 2. Параклинични изследвания (КАТ, инхалаторни провокационни тестове, ФИД, белодробна рентгенография).	Дейности при дърводобив, производство на дървен материал, производство на мебели от бор, ела, смърч и други меки дървесни видове.
		Хроничен бронхит J44.-	1 година		
3502	Праха от бук, дъб и други твърди дървесни видове	Алергична бронхиална астма J45.0	1 година	1. Доказано професионално въздействие - минимум 10 години, за астма - минимум 2 месеца, за пневмонит - минимум 1	Дейности при дърводобив, производство на дървен материал, производство на мебели от бук, дъб и други твърди дървесни видове.

				година.	
				2. Параклинични изследвания (КАТ, инхалаторни провокационни тестове, ФИД, белодробна рентгенография).	
	Хроничен бронхит	J44.-	1 година		
	Хиперсензитивен пневмонит тип	J67.8	1 година		
	"Болест на буковите стърготини"				
	Рак на околоносните кухини и синусите	C31.-	20 години		
3503 Прах от корк	Субероза ("Болест на обработващия корк")	J67.3	1 година	1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година. 2. Параклинични изследвания (белодробна рентгенография, ФИД, КАТ).	Дейности при обработка на корк.
3504 Прах от сено, слама, зърно и др.	Хиперсензитивен пневмонит тип "Фермерски бял дроб"	J67.0	1 година	1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година. 2. Параклинични изследвания (белодробна рентгенография, ФИД, КАТ).	Дейности в селското и ловното стопанство.
3505 Прах от кафе и чай	Хиперсензитивен пневмонит тип "Бял дроб при мелачи на кафе"	J67.8	1 година	1. Доказано професионално въздействие за астма - 2 месеца,	Дейности при преработка на кафе и чай (изпичане, смилане, пакетиране и др.).

					за пневмонит - минимум 1 година, за бронхит - минимум 10 години. 2. Параклинични изследвания (КАТ, инхалаторни провокационни тестове, ФИД, белодробна рентгенография.	
		Алергична бронхиална астма	J45.0	1 година		
		Хроничен бронхит	J44.-	1 година		
3506	Прах от брашно (Sitophilus granarius)	Алергична бронхиална астма	J45.0	1 година	1. Доказано професионално въздействие - минимум 10 години, за астма - минимум 2 месеца. 2. Параклинични изследвания (КАТ, инхалаторни провокационни тестове, ФИД, белодробна рентгенография, специфични антитела в серум).	Дейности при производство на брашно, фуражи, хляб, хлебни изделия и др.
		Хроничен бронхит	J44.-	1 година		
		Рак на околоноските кухини и синусите	C31.-	20 години		
3507	Прах от памук, лен, коноп	Бисиноза (Канабиоза)	J66.-	5 години	1. Доказано професионално въздействие за бисиноза - минимум 5 години, за	Дейности при отглеждане и преработка на памук, лен, коноп и др.

бронхит -
 минимум 10 години, за
 астма -
 минимум 2 месеца.
 2. Параклинични
 изследвания
 (ФИД, белодробна
 рентгенография, КАТ,
 инхалаторни провокационни
 тестове).

Хроничен бронхит	J44.-	1 година
Бронхиална астма	J45.-	1 година

3508 Прах от тютюн	Алергична бронхиална астма	J45.0	1 година	1. Доказано професионално	Дейности при първична (сушене, балиране и др.) и вторична (производство на цигари и други тютюневи изделия) обработка на тютюн.

въздействие за бронхит -
 минимум 10 години, за
 астма -
 минимум 2 месеца.
 2. Параклинични
 изследвания
 (ФИД, белодробна
 рентгенография, КАТ,
 инхалаторни провокационни
 тестове).
 2) Параклинични
 изследвания (ФИД,
 белодробна рентгенография,
 КАТ, инхалаторни
 провокационни тестове)

Хроничен бронхит	J44.-	1 година
------------------	-------	----------

3.6. Професионални болести, причинени от животни и продукти от животински произход

3601 Прах от кожа с косми	Алергична бронхиална астма	J45.0	1 година	1. Доказано професионално	Дейности при контакт с животни
---------------------------	----------------------------	-------	----------	---------------------------	--------------------------------

					(животновъдство, вивариуми, зоопаркове, кланици). Дейности при обработка на кожи с въздействие за астма - минимум косъм, производство на обувки и други кожени изделия.
				2 месеца, за пневмонит - минимум 1 година. 2. Параклинични изследвания (КАТ, инхалаторни провокационни тестове, ФИД, белодробна рентгенография).	
3602	Прах от вълна	Хиперсензитивен пневмонит J67.8	1 година		
		Алергична бронхиална астма J45.0	1 година	1. Доказано професионално въздействие - минимум 10 години, за астма - минимум 2 месеца. 2. Параклинични изследвания (КАТ, инхалаторни провокационни тестове, ФИД, рентгенография).	Дейности при отглеждане на вълнодайни животни. Дейности при първична и вторична преработка на вълна (вълненотекстилната промишленост, плетене на вълнени изделия и др.)
		Хроничен бронхит J44.-	1 година		
		Рак на околоносните кухини и синусите C31.-	20 години		
3603	Прах от пух, перушина, екскременти от	Алергична бронхиална астма J45.0	1 година	1. Доказано професионално въздействие за астма - минимум	Дейности, свързани с производствената експозиция на пух, пера, екскременти и протеини от птици (птицевъдство, зоопаркове, кланици и др.)

ПТИЦИ

					2 месеца, за пневмонит - минимум 1 година. 2. Параклинични изследвания (КАТ, инхалаторни провокационни тестове, ФИД, белодробна рентгенография).	
		Хиперсензитивен пневмонит тип	J67.2	1 година		
		"Болест на птицегледачите и гълъбарите"				
3604	Рибно брашно	Хиперсензитивен пневмонит тип	J67.8	1 година	1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година. 2. Параклинични изследвания (белодробна рентгенография, ФИД).	Дейности при производство на рибно брашно.
		"Бял дроб на работника при добив на рибно брашно"				

4. ПРОФЕСИОНАЛНИ БОЛЕСТИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ БИОМЕХАНИЧНИ ФАКТОРИ (ФАКТОРИ НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС)

4.1. Професионални болести, причинени от статично физическо усилие и динамична физическа работа

4101	Физическо натоварване	Увреждания на рамото (раменен	M75.-	6 месеца	1. Доказана системна ръчна	Ръчни дейности и операции, свързани с тежък физически труд (товаро-разтоварачи, изкопчий, докери и др.), осъществявани в строителството, транспорта, мини, кариери, кланици, екарисажи, складиране и разпространение на промишлени и други изделия, събиране на битови и промишлени отпадъци и др.
	(ръчна работа с тежести, двигателно-	периартрит, субакромиален бурсит, субделтоиден бурсит и			работа с тежести (вдигане, носене, бутане или дърпане	

монотонна
работа, работа с
голяма
скорост, работна
поза и
др.)

др.)

на

тежки товари); монотонни

движения в раменния пояс;

принудителна работна поза
(системна работа с вдигнати
над
нивото на раменете горни
крайници) - минимум 5
години.

2. Параклинични
изследвания
(образна диагностика,
алтернараща динамометрия).

Синдром рамо-ръка

M89.0 1
година

Олекранен бурсит

M70.2 5
месеца

1) Доказана системна
работна
поза с опора и/или натиск
върху
лакътя - минимум 3 години
2) Параклинични
изследвания
(образна диагностика).

Различни видове дейности, свързани с
подпиране или натиск на лактите.

Медиален (улнарен)
епикондилит

M77.0 6
месеца

1. Доказана системна работа,

свързана с повтарящи се
движения на флексия или
екстензия на ръката към
предмишницата или
движения на
супинация и пронация;

Различни видове дейности, свързани с
активно ангажиране на лакътната става
(изкопчии, тенисисти, ковачи, транжори,
каменоделци, дърводелци, обушари,
селскостопански работници и др.).

			тежък физически труд със системно ангажиране на лакътната става - минимум 3 години. 2. Параклинични изследвания (алтернираща динамометрия, образна диагностика).
Латерален (радиален) епикондилит	M77.1	6 месеца	
Стенозиращ тендовагинит на флексорите на пръстите ("цракащ пръст")	M65.3	3 месеца	1. Доказана ръчна работа с Работни ръчни операции, свързани с вдигане и поддържане на материали (копаене, косене, изчукване, каменоделство, шмиргеловане, боядисване, пилене, бичене, полиране и др.). тежести; продължително пренапрежение (постоянна флексия и екстензия на една и съща мускулна група, свърхнатоварване на обвивките на сухожилието, сухожилните капсули, сухожилните или мускулните връзки); системно външно триене и/или натиск върху китка, длани, пръсти; монотонни движения в китката - минимум 3 години.

			2. Параклинични изследвания (образна диагностика, алтернираща динамометрия).	
Стенозиращ теносиновит на палеца (Болест на de Quervain)	M65.4	3 месеца		
Хроничен крепитиращ синовит на ръката и китката (тендовагинит)	M70.0	3 месеца		
Други увреждания на меките тъкани (миотендиноза на предмишницата)	M70.8	6 месеца		
Пре- или инфрапателарен бурсит	M70.4	5 месеца	1. Доказана системна работна поза на колене или в клекнало положение - минимум 3 години.	Различни видове дейности, изискващи работа на колене или в клекнало положение (паркетаджии, павъори, фаянсаджии, мозайкаджии, водопроводчици, селскостопански работници, миньори и др.).
			2. Параклинични изследвания (образна диагностика).	
Менископатия (лезия на менискуите, включително с характер на дегенеративни	M23.3	6 месеца	1. Доказана системна работа на колене или в клекнало положение (особено в тесни	Различни видове дейности, изискващи работа на колене или в клекнало положение (паркетаджии, павъори, фаянсаджии, мозайкаджии, водопроводчици, товаро-разтоварачи, миньори и др.)

изменения на менисуса и
техните
усложнения - фисура,
руптура)

пространства и

със системен натиск върху

интраставния хрущял на

коляното); с усилия или
носене на

тежести в клекнало
положение -

минимум 3 години.

2. Параклинични

изследвания

(образна диагностика).

Тендинит на пателата

M76.5 1 месец 1) Доказана системна работа,

Различни видове дейности, свързани с
продължителни и повтарящи се усилен
движения на флексия и/или екстензия на
коляното; системен натиск върху коленете
при продължителна работа в клекнало
положение или на колене.

свързана с продължителни и
повтарящи се усилен
движения

на флексия и/или екстензия
на

коляното; системен натиск
върху

коленете при продължителна
работа в клекнало положение
или

на колене - минимум 5
години

2) Параклинични

изследвания

(образна диагностика).

Тендинит на m.quadriceps
femoris
и/или m.sartorius

M77.8 1 месец

Тендинит на ахиловото сухожилие	M76.6	1 месец	1) Доказана системна работа, свързана с продължително усилие за поддържане на стоеж на пръсти - минимум 5 години 2) Параклинични изследвания (образна диагностика).	Дейности, включващи системни усилия в положение на пръсти (балетисти, циркови артисти, гимнастици, тъкачки и др.)
Цервикална спондилоза с радикулопатии, радикулоневропатии, плексопатии	M47.2	1 година	1. Доказана системна работа, свързана с наведена работна поза; тежък физически труд или повтарящи се монотонни движения със статично натоварване, ангажиращи шийно-раменната област - минимум 8 години. 2. Параклинични изследвания (образна диагностика, ЕМГ).	Различни видове дейности, ангажиращи шийно-раменната област (бобиньори, заварчици, шивачи, сортировачи, саяджии, компютърни оператори, декоратори, товаро-разтоварачи, докери, работници на конвейер, селскостопански работници и др.)
Цервикална остеохондроза с радикулопатии, радикулоневропатии, плексопатии	M50.1	1 година		
Цервикални невертеброгенни	M54.1	1 година		

радикулопатии, радикулоневропатии, плексопатии (цервикобрахиални) Цервикалгия (хронична болка в шийно-раменната област)	M54.2	1 година		
Компресионна невропатия на	G56.0	1 година	1. Доказана системна работа,	Различни видове работа с ръчни инструменти и дейности, засягащи зоната на съответния нерв (книговецци, тъкачи, машинописци, кроячи, каменоделци, ковачи, мозайкаджии, пресьори, водопроводчици, паркетаджии, миньори, товаро-разтоварачи, транжори, доячи и др.).
n.medianus в китката (синдром на карпалния канал)			свързана с пренапрежение; продължителен натиск; многобройни, бързи и стереотипни движения; принудителна работна поза в зоната на засегнатия нерв - минимум 5 години. 2. Параклинични изследвания (ЕМГ, образна диагностика и др.).	
Компресионна невропатия на	G56.2	1 година		
n.ulnaris на нивото на лакътя (синдром на кубиталния канал) или на нивото на китката (синдром на Гийон)				
Други компресионни	G56.8	1		

невропатии на горни крайници		година		
Компресионна невропатия на n.ischiadicus в областта на задколянната ямка	G57.0	6 месеца		
Компресионна невропатия на n.fibularis	G57.3	6 месеца		
Компресионна невропатия на n.tibialis	G57.4	6 месеца		
Увреждане на междупрешленните	M51.1	1 година	1. Доказана системна ръчна работа, изискваща вдигане или носене на тежки товари; поддържане на тежки товари - минимум 8 години. 2. Параклинични изследвания (ЕМГ, образна диагностика и др.).	Товаро-разтоварни и други дейности, свързани с тежък физически труд (добив на руда, добив на въглища, дърводобив, строителство, събиране на битови и промишлени отпадъци).
дискове (лумбален или лумбо-сакрален отдел) с радикулопатия				
Лумбални или лумбо-сакрални невертеброгенни радикулопатии	M54.1	1 година		
Хронична болка в кръста (лумбалгия)	M54.5	1 година	Доказана системна работа, свързана с наведена или друга	Дейности, включващи системни усилия в лумбо-сакралния отдел (медицински и социални грижи за възрастни хора и инвалиди и лежачо болни).

			принудителна работна поза; вдигане, носене или поддържане на товари, ангажираща лумбо-сакралния отдел - минимум 10 години.	
Кубитална остеоартроза	M19.2	1 година	1. Доказана системна ръчна работа с тежести (особено с бутане, тласкане); повтарящи се преки удари или удари, предавани на дланта от машини и инструменти - минимум 8 години. 2. Параклинични изследвания (рентгенография, алтернираща динамометрия).	Дейности, включващи натиск, удари и противоудари (каменоделци, ковачи, ръчни пресьори, миньори, товаро- разтоварачи, земекопачи и др.).
Омартроза	M19.2	1 година		
Гонартоза	M17.4	1 година		
Остеонекроза на os scapuloideum	M87.8	1 година		
Остеонекроза на os lunatum (Болест на Kienbock)	M93.1	1 година		
Варикозни вени на долни	I83.-	3 години	Доказана системна статична	Дейности, свързани с продължителна статична правостояща работна поза (фризьори, хирурзи и операционен екип,

крайници			правостояща работа - минимум 10 години.	готвачи и др.).
Веgetативна (автономна)	G90.8	1 година	1. Доказана системна ръчна	Текстилна промишленост (килимарки, тъкачки, предачки, шпулачки, бобиньорки, плетачки, шивачки), животновъдство (ръчни доячи), книгоvezци, полировъчни дейности, работа на конвейер, телетипна и компютърни операции и др.
полиневропатия (невропатия) на горните крайници			работа с бързи, чести, малообемни и стереотипни движения предимно на пръстите и китките - минимум 6 години. 2. Параклинични изследвания (капиляроскопия, кожна термометрия, студова проба, доплерова диагностика на горни крайници, ЕМГ, алтернираща динамометрия).	
Фокална дистония (напр.	F48.8	1 година	1. Доказана системна ръчна	Дейности, свързани с интензивно писане на ръка, на машина или др. (счетоводители, стенографи, работещи с компютър, машинописци, музиканти, телеграфисти, гравьори, часовникари, шофьори и др.).
"графоспазъм", "педална болест" и др.)			работа с бързи, повтарящи се движения на пръсти, ръка, стъпало или крайник,	

системна
микрокопия в условия на
нервно-психично
напрежение -
минимум 6 години.
2. Параклинични
изследвания
(ЕМГ).

4.2. Професионални болести, причинени от пренапрежение

4201	Пренапрежение на говорния апарат	Дисфония	R49.0	*	1. Доказана работа в условията на системно пренапрежение (усилие) на гласните връзки - минимум 5 години. 2. Параклинични изследвания (ларингоскопия, ларингостробоскопия).	Дейности, изискващи гласово усилие (учители, актьори, певци, спортни коментатори, телефонисти и др.).
		Афония	R49.1	1 година		
		Възли на гласовите връзки ("певчески възли", "учителски възли")	J38.2	1 година		
4202	Пренапрежение на зрителния анализатор	Прогресиращо късогледство при непроменена зрителна острота за близо	H54.-	1 година	1. Доказана системна работа, изискваща непрекъсната фиксация на дребни обекти от близко разстояние - минимум 3 години. 2. Параклинични изследвания	Дейности в полиграфичната и текстилната промишленост, микрокописти, чертожници, бижутери, часовникари, работещи на видеодисплеи и др.

(определяне на зрителна
острота;
офталмоскопия).

Мускулна астенопатия	H53.1	1 година
Спазъм на акомодацията ("летищи мухи")	H53.8	1 година

* Не се допуска обсъждане на професионален характер след прекратяване въздействието на вредния професионален фактор.

5. ПРОФЕСИОНАЛНИ БОЛЕСТИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ДРУГИ ФАКТОРИ, МАТЕРИАЛИ И ПРОДУКТИ

5.1. Професионални болести, причинени от минерални прахове и влакна

5101 Свободен кристален	Силикоза (белодробна фиброза)	J62.8	30 години	1. Доказано професионално
-------------------------	----------------------------------	-------	-----------	---------------------------

Минни дейности по добив на въглища, оловно-цинкови, железни, уранови други руди при високо съдържание на кварц; прокарване на тунели в транспортното и хидростроителството; добив, преработка и мелене на нерудни изкопаеми; каменоделство; производство, смесване, пакетиране и употреба на кварц съдържащи почистващи полировъчни прахове; производство и употреба на пясъчник, гранит с високо съдържание на кварц; металолееене, почистване на отливки в леярни; агломерационно, доменно, феросплавно производство; почистване с пясъкоструене; студена обработка на метали в машиностроене (естествени абразиви и абразивни инструменти); материални отделения в стъкларската промишленост; производство на порцелан,

каменинови изделия, фаянс, огнеупорни материали; използване на кварц за пълнител в производството на пластмаси, каучук, бои, инсектициди, изолационни и адсорбционни филтри.

силициев диоксид (кварц)	със или без усложнения: белодробен емфизем, хроничен бронхит, респираторна недостатъчност, плеврални сраствания, пневмоторакс, белодробно сърце и др.			въздействие - минимум 10 години.	
	Силикоза, усложнена с белодробна туберкулоза (Силикотуберкулоза)	J65	30 и повече години	2. Параклинични изследвания (белодробна рентгенография, ФИД, проба Манту при ТБЦ, HRCT).	
	Силикоза, усложнена с белодробен карцином	C34.-	30 и повече години		
5102 Азбест	Азбестоза (бронхо- пулмонална	J61	20 години	1. Доказано професионално	Дейности при добив, мелене, пълнене и пакетиране на азбест; употреба за изолационни цели в строителството, котлярството, пещостроенето, пещоремонта, корабостроенето, кораборемонта; производство, пакетиране и употреба на азбестоцимент, азбестотекстилни изделия, азбестоциментови тръби, азбестови филтри; влагане като пълнител в каучуковото производство; монтаж и демонтаж на азбестови накладки и други азбестсъдържащи изделия.
	фиброза) със или без усложнения: белодробен емфизем,			въздействие - минимум 5 години. 2. Параклинични изследвания	

хроничен

бронхит, респираторна

(рентгенография, ФИД,
СТ/HRCT).

недостатъчност,

бронхоектазии,

белодробно сърце, сърдечна

недостатъчност и др.

Плеврални плаки (фиброзни, J92.0 20 години

хиалинни, калциеви) със или

без

усложнения: белодробен

емфизем, респираторна

недостатъчност, белодробно

сърце, сърдечна

недостатъчност и

др.

Плеврит (самостоятелен) J90 20 години

Белодробен карцином C34.- 30 години

Плеврит (усложнение на J91* 30 години и
повече

белодробен карцином)

Злокачествен мезотелиом C45.- 30 години

(плевра, перитонеум,
перикард)

Рак на ларинкса C32.- 30 години

Рак на яйчника C56 30 години

Рак на стомашно-чревния
тракт (C16 - 30 години

C21)

Кожни промени (дерматит, L24.8 1 месец

брадавици)

5103 Въглищен прах

Хронична обструктивна

J44.- 1 година

1. Доказано професионално

Деятности при добив на черни и
антрацитни каменни въглища
(прокарване на галерии с руднични
комбайни, транспорт на добитата
маса, пробивно-взривни работи,

товарене, крепене и други);
Дейности при производство на
брикети.

белодробна болест

въздействие

(висококарбонизирали
въглища с
високо съдържание на кварц)
-
минимум 10 години.

2. Параклинични изследвания
(белодробна рентгенография,
ФИД, проба Манту при ТБЦ).

Антракосиликоза (нодозна J60 10 години
пневмокониоза,
пневмокониоза
тип "прогресивна масивна
фиброза") със или без
усложнения: хронична
обструктивна белодробна
болест,
респираторна
недостатъчност,
белодробно сърце, синдром
на
Каплан и др.

Антракосиликоза, J65 10 и повече
усложнена с години
белодробна туберкулоза

5104 Графит

Пневмокониоза (нодозна J63.3 10 години
пневмокониоза, по-рядко
прогресивна масивна
фиброза)

1. Доказано професионално
въздействие - минимум 5
години.

Дейности при добив, мелене,
обработка и пакетиране на графит.
Дейности при производство на
графитни моливи и хартия;

2. Параклинични изследвания Дейности в металургията, леярни и др.
(белодробна рентгенография,
ФИД).

5105 Талк

Талкоза (нежна J62.0 10 години

1. Доказано професионално Дейности при производство и

	интерстициална				употреба на талк (производство на бои, хартия, каучук, козметични и фармацевтични препарати и др.)
	фиброза, талкови грануломи и талкови депа)			въздействие - минимум 5 години. 2. Параклинични изследвания (белодробна рентгенография, ФИД).	
	Талкоазбестоза (смесена пневмокониоза по типа на азбестоза) със или без усложнения: плеврални плаки, хронична обструктивна белодробна болест, респираторни нарушения, сърдечна декомпенсация на база <i>cor pulmonale</i>	J61	20 години		
	Хронична обструктивна белодробна болест	J44.-	1 година		
5106 Каолин	Каолиноза (смесена силикосиликатоза) със или без усложнения: хронична обструктивна белодробна болест, респираторни нарушения, сърдечна недостатъчност на база <i>cor pulmonale</i>	J63.8	10 години	1. Доказано професионално въздействие - минимум 5 години. 2. Параклинични изследвания (белодробна рентгенография, ФИД).	Дейности при добив и употреба на сух каолин (производство на китайски огнеупорни тухли, хартия, каучук, пластмаси и др.)
	Хронична обструктивна белодробна болест	J44.-	1 година		

5107	По-рядко наблюдавани силикати (бентонит; флуорит; апатит; барит; шамотни и форстеритови огнеупори; доломит; магнезит; пегматит; перлит; белилна пръст; силиманит; слюди и др.)	Пневмокониоза	J63.8	20 години	1. Доказано професионално въздействие - минимум 10 години. 2. Параклинични изследвания (белодробна рентгенография, ФИД).	Дейности при добив и употреба в сух вид.
		Хронична обструктивна белодробна болест	J44.-	1 година		
5108	Томасшлаково брашно	Пневмокониоза	J63.8	10 години	1. Доказано професионално въздействие - минимум 10 години. 2. Параклинични изследвания (белодробна рентгенография, ФИД).	Дейности при мелене на шлака от Томасови пещи; Употреба като тор под названието "Томасово брашно".
		Хронична обструктивна белодробна болест	J44.-	1 година		
5109	Изкуствени влакна	Белодробна фиброза	J61	20 години	1. Доказано професионално въздействие - минимум 10	Дейности при производство и употреба на изкуствени минерални влакна от групите на специалните стъклени влакна, твърдите керамични, скалните и шлаковите минерални влакна (заместители на азбеста), използвани за акустична и топлинна изолация, фрикционни изделия; в автомобилостроенето, производството на плочи за строителство; при високотемпературни пещи и др.
	(шлакови, стъклени,					

керамични и др.)

години.

2. Параклинични изследвания
(белодробна рентгенография,
ФИД).

5110	Строителни материали (цимент, вар, гипс и др.)	Белодробен карцином от твърди	C34.-	30 години
		керамични влакна		
		Кожни промени (дерматит, брадавици)	L24.8	1 месец
		Конюнктивит	H10.4	*
		Блефарит	H01.0	1 месец
		Алергичен контактен дерматит	L23.5	1 месец
		Контактен иритативен (екзематозен) дерматит	L24.5	1 месец
		Хроничен бронхит	J44.-	1 година
		Кожен карцином	C44.-	20 години

1. Доказано професионално

Дейности при производство и
употреба в строителството.

въздействие - минимум 10

години, за очни и кожни
прояви -
1 месец.

2. Параклинични изследвания
(рентгенография, ФИД, КАТ).

5.2. Професионални болести, причинени от металсъдържащи прахове, аерозоли, газове, дим и пари

5201	Алуминий и съединенията	Конюнктивит	H10.4	*	1. Доказано професионално	Дейности при добив на алуминий (прах от боксит и криолит); контакт с алуминиев прах (шлифовъчни работи, прахово покритие на метални детайли с алуминий); експозиция на пари от диалуминиев
------	----------------------------	-------------	-------	---	---------------------------	---

триоксид при топене на метала;
заваръчни работи на алуминиеви
сплави; фини полировъчни работи с
корунд в машиностроенето и др.

му (боксит, криолит,
диалуминиев
триоксид-корунд и
др.)

въздействие - минимум 10
години, за очни и кожни
прояви -

минимум 5 години.

2. Параклинични изследвания
(белодробна рентгенография,
ФИД).

Кератит	H16.8	*
Алумноза ("грануломатоза" или/и "белодробна фиброза")	J63.0	15 години
Хронична обструктивна белодробна болест	J44.-	1 година
Иритативен контактен дерматит	L24.8	1 месец
Белодробен карцином	C34.-	20 години

5202 Желязо и
съединенията

му

Стоматит	K12.-	*
Ринофарингит	J31.1	*
Хронична обструктивна белодробна болест	J44.-	1 година

1. Доказано професионално

въздействие - минимум 10
години, за стоматит и
ринофарингит - минимум 5
години.

2. Параклинични изследвания
(белодробна рентгенография,
ФИД).

Дейности в металургията (леене на
чугун и стомана), шлифовъчни и
други дейности, свързани с
отделяне на железен прах и оксиди.

5.3. Професионални болести, причинени от смесени прахове, аерозоли, газове, дим и пари

					Дейности при изграждане и ремонт на пещи (рушени на стари зидарии и изолации, почистване на отстранени материали) и други дейности с използване на кварц и азбест съдържащи материали с високи нива на праха в работната среда.
5301	Смесени минерални прахове и влакна (кварц и азбест)	Пневмокониоза на пещоремонтчици (интерстициално-нодуларна белодробна фиброза със склонност към формиране на прогресивна масивна фиброза) със или без усложнения: белодробен емфизем, хронична обструктивна белодробна болест, респираторна недостатъчност, белодробно сърце, сърдечна недостатъчност и др.	J63.8	20 години	1. Доказано професионално въздействие - минимум 10 години. 2. Параклинични изследвания (рентгенография, ФИД, СТ/HRCT).
5302	Смесени минерални прахове (кварц и силикати)	Леярска пневмокониоза (интерстициално-нодуларна белодробна фиброза, рядко	J63.8	20 години	1. Доказано професионално въздействие - минимум 10 години.
					Дейности по подготовката на леярската пръст, формоване, леене и зачитване на отливките.

		прогресивна масивна фиброза)			2. Параклинични изследвания (рентгенография, ФИД).	
5303	Смесени металсъдържащи прахове, аерозоли, газове, дим и пари	Пневмокониоза на електрозаварчици	J63.8	20 години	1. Доказано професионално въздействие - минимум 10 години. 2. Параклинични изследвания (рентгенография, ФИД).	Системна заваръчна дейност.
		Хронична обструктивна белодробна болест	J44.-	1 година		

5.4. Професионални болести, причинени от материали и продукти със сложен състав

5401	Нефт и продукти от дестилацията на нефт (асфалт, битум, катрани и др.)	Конюнктивит	H10.4 *	1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година, за неоплазми и енцефалопатия - минимум 5 години. 2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс (кожна биопсия).	Добив на нефт, преработка и употреба на продуктите.
		Ринофарингит	J31.1 *		
		Аносмия	R43.0 *		
		Анемия	D64.2	1 година	
		Токсичен хепатит	K71.-	6 месеца	
		Токсична церебрастения	F06.8 *		
		Токсична енцефалопатия (психоорганичен	G92	3 години	

синдром)		
Иритативен контактен дерматит	L24.-	1 месец
Фоликулит (маслено акне)	L73.-	6 месеца
Фотодерматит	L56.2	6 месеца
Хиперкератоза	L85.-	6 месеца
Белодробен карцином	C34.-	40 години
Рак на кожата	C44.-	30 години

5402 Горива (бензин, мазут и Конюнктивит

H10.4 *

1. Доказано професионално

Транспортиране, съхраняване, продажба и употреба на бензини; контакт със смазочни масла и охладители в машиностроенето (струговане, обработка на фреза, работа с бормашина, свредел, шлайфане на метални части и др.), строителството, при почистване на цистерни от масла и др.

др.), индустриални масла

и охлаждащо-смазващи

течности.

въздействие - минимум 6 месеца,
за неоплазми - минимум 5 години.
2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс (кожна биопсия).

Аносмия	R43.0	*
Фарингит	J31.2	*
Токсична церебрастения	F06.8	*
Бронхиална астма	J45.-	1 месец
Меланодермия	L81.-	6 месеца
Иритативен контактен	L24.2	1 месец

	дерматит				
	Фоликулит (маслено акне)	L73.-	6 месеца		
	Фотодерматит	L56.2	6 месеца		
	Хиперкератоза	L85.-	6 месеца		
	Олеогрануломи	L92.-	6 месеца		
	Рак на кожата	C44.-	30 години		
5403 Продукти от сухата	Иритативен контактен дерматит	L24.2	1 месец	1. Доказано професионално	Производство и употреба при пътни строежи, за флотационни цели, импрегниране, синтез на органични съединения и смазочни масла, смоли, каучук и др.
дестилация на каменните				въздействие - минимум 6 месеца,	
въглища (каменовъглен				за неоплазми - минимум 5	
катран, солвент-нафта,				години.	
креозоти, асфалт,				2. Параклинично подкрепен	
антраценови масла и др.)				синдромокомплекс (биопсия).	
	Кожни хиперпигментации	L81.-	6 месеца		
	Други дерматози (фоликулити)	L73.-	6 месеца		
	Хиперкератоза	L85.-	6 месеца		
	Меланом	C43.-	20 год.		
	Белодробен карцином	C34.-	40 години		
	Рак на кожата	C44.-	30 години		
5404 Фосфороорганични	Токсична церебрастения	F06.8	*	1. Доказано професионално	Производство, съхранение и употреба на ФОС.

съединения (ФОС):

диазинон, метафос,

хлорофос, паратион,

метилпаратион и др.

въздействие - минимум
3 години.

2. Параклинично
подкрепен
синдромокомплекс
(позитивен
биомаркер, ХЕА, ЕМГ).

Вегетосъдова
дистония

G90.8 1 месец

Периферна сензо-
моторна

G62.2 1
година

невропатия предимно
на долни
крайници

Психоорганичен
синдром

(F02 - 1
година

(амнестико-
интелектуални
нарушения)

F19)

Токсичен хепатит
(метафос,
хлорофос)

K71.- 6
месеца

Хипохромна анемия
(метафос,
хлорофос)

D50.- *

5405 Хлорорганични

Ринофарингит

J31.1 *

1. Доказано
професионално

Производство, съхранение и употреба на ХОС.

съединения (ХОС):

хексахлорциклохексан,

линдан, хептахлор и др.

въздействие - минимум
1 година,

за пневмофиброза и
органични
неврологични прояви -
минимум
10 години.

2. Параклинично
подкрепен

				синдромокомплекс (газхроматографско изследване на ХОС и метаболити в кръвта и мастната тъкан, положителни КАТ, ЕМГ).	
	Трахеобронхит	J44.-	1 месец		
	Токсична пневмофиброза	J84.1	5 години		
	Токсичен хепатит	K71.-	6 месеца		
	Токсична церебрастения	F06.8	*		
	Периферна сензо- моторна полиневропатия предимно на долни крайници	G62.2	1 година		
5406 Производни на	Алергичен ринит	G30.-	*	1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година. 2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс (положителни КАТ).	Производство, съхранение и употреба като инсектициди, хербициди и фунгициди.
карбаминовата киселина (севин, дикрезил, байгон, бетанал и др.), тиокарбаминовата и дитиокарбаминовата киселина (карбатион, дитан, купрозан, цирам, цинеб, манеб и др.)					
	Алергичен контактен дерматит	L23.-	1 месец		
	Бронхиална астма	J45.-	1 месец		

5407 Органични багрила:	Алергичен контактен дерматит	L23.-	1 месец	1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година. 2. Параклинични изследвания (КАТ).	Производство на бои, лакове, мастила и работа с бои на художници, бояджии, декоратори и др.
хинонови (индиго, 1, 2 диоксиатрахинон и др.); азобагрила (диазоаминобензол, диметиламиноазобензол, н-аминобензол, хризоидин, б- нефтиламиноазобензол, 0-миноазотолуол и др.); индофеноли (сафранини, нигрозини, метиленово синьо и др.); ди-трифенилметанови (аурамин, фуксин, брилянткрезилблау, метилвиолет, аурин, фгалеини, фенолфгалеин, родамин и др.)					
	Рак на кожата	C44.-	30 години		
	Карцином на пикочния мехур	C67.-	40 години		
5408 Повърхностно активни	Иритативен контактен дерматит	L24.-	1 месец	1. Доказано професионално въздействие - минимум 6 месеца.	Производство, пакетиране, съхраняване и употреба като детергенти, миещи вещества, пенообразуватели, емулгатори и др. за промишлени, медицински и битови цели, като дезинфектанти, перилни и миещи средства.
вещества (ПАВ)					

				2. Параклинични изследвания (КАТ).	
	Алергичен контактен дерматит	L23.5	1 месец		
5409 Козметични продукти и сапуни	Бронхиална астма	J45.-	1 месец	1. Доказано професионално въздействие - минимум 6 месеца. 2. Положителни КАТ.	Производство, пакетиране, съхранение и употреба (производствени предприятия, складове, магазини, фризьорство, козметика, гримьорство и др.) на козметични средства (шампоани, кремове, оцветители за коси, лакове, къни, фиксажи, парфюми), сапуни и др.
	Иритативен контактен дерматит	L24.-	1 месец		
	Алергичен контактен дерматит	L23.5	1 месец		
5410 Фармацевтични продукти и други лекарствени средства (соли на злато, амиодарон, нитрофуранови препарати, антибиотици, антимикотични препарати, ензими и др.)	Бронхиална астма	J45.-	1 месец	1. Доказано професионално въздействие - минимум 6 месеца, пневмонит - 1 година. 2. Параклинични изследвания (КАТ).	Производство, опаковка и употреба в медицинската практика.
	Алергичен контактен дерматит	L23.5	1 месец		
	Хиперсензитивен пневмонит	J68.0	1 месец		
5411 Изкуствени торове (азотни, фосфорни,	Хроничен бронхит	J44.-	1 месец	1. Доказано професионално въздействие - минимум 6 месеца,	Производството, пълнене, пакетиране и употреба на торове в селското стопанство.

калиеви,
микропорове и др.)

пневмонит - 1 година.
2. Параклинични
изследвания
(КАТ).

Бронхиална астма	J45.-	1 месец
Алергичен контактен дерматит	L23.5	1 месец
Иритативен контактен дерматит	L24.-	1 месец

5412 Синтетичен каучук

Бронхиална астма	J45.-	1 месец
Алергичен контактен дерматит	L23.5	1 месец

1. Доказано професионално въздействие - минимум 6 месеца.
2. Параклинични изследвания (КАТ, инхалаторни провокационни тестове).

Дейности при производство и употреба.

* Не се допуска обсъждане на професионален характер след прекратяване въздействието на вредния професионален фактор.